
UBPet




Inteligentní samočis-ticí kočičí toaleta UBPet

C10 Návod k obsluze

Před zahájením používání si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Důležitá bezpečnostní opatření


Před zahájením používání produktu si přečtěte návod k obsluze.



Zařízení je určeno pouze pro kočky starší 4 měsíců a vážící alespoň 1,5 kg.



NEUMISŤUJTE zařízení na koberec. Umístěte na pevný, rovný povrch s dostatečným volným prostorem kolem.



Při přenášení toaletu NESMÍTE táhnout. Toaletu přenášejte tak, že ji uchopíte oběma rukama za spodní část.

Používejte pouze v souladu s určeným účelem.

- Pokud zařízení používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti, je nutný přísný dohled. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály, nevstupovaly do něj ani v jeho blízkosti.
- Zařízení používejte výhradně pro domácí účely uvedené v tomto návodu k obsluze.


Elektrická bezpečnost


- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nefunguje správně nebo bylo jakkoliv poškozeno.
- NEPOUŽÍVEJTE žádný externí zdroj napájení kromě toho, který je dodán se zařízením.
- Nepouštějte kryt ani základnu do kontaktu s vodou nebo vlhkostí, nevklá dejte je do kapaliny ani je nemočte.
- Vždy zařízení odpojte od elektrické sítě, když není používáno, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním.

• Toaletu vždy umisťujte na pevný a rovný povrch. Vyhněte se měkkým, nerovným nebo nestabilním podlahám, které mohou ovlivnit schopnost zařízení detekovat kočku. Pokud používáte podložky nebo koberce, umístěte je před zařízení nebo zcela pod něj. Nesmí se umisťovat částečně pod zařízení.
- Uchovávejte na chladném a suchém místě. Omezte vystavení vysoké teplotě a vlhkosti.
- Ujistěte se, že deodorační kryt není zablokován.
- NIKDY nezasunujte kryt dál, pokud je již maximálně otevřený.
- NESMÍTE sedět na kočičí toal ě ani na ní pokládat žádné předměty.
- V ZAŘÍZENÍ NESMÍTE umisťovat nic jiného než hrudkující stelivo nebo kuličky a krystalky steliva, které jsou dostatečně malé, aby prošly filtrem.
- NENUTTE kočku používat toaletu.
- NIKDY neotevírejte horní kryt, když se kočičí toaleta otáčí.
- NIKDY se nepokoušejte demontovat, opravovat, upravovat nebo měnit jakoukoli součást produktu. Veškeré servisní zásahy musí být prováděny výhradně kvalifikovaným personálem. Zařízení neobsahuje díly, které by mohl uživatel opravit.
- Veškeré obalové materiály likvidujte řádným způsobem. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Po odstranění nečistot si vždy důkladně umyjte ruce. Těhotné ženy a osoby s oslabeným imunitním systémem by měly mít na paměti, že parazit, který se občas vyskytuje v kočičích výkalech, může způsobovat toxoplazmózu.
- Frekvence výměny steliva v kočičím záchodě závisí na počtu a velikosti koček. Doporučujeme výměnu každé 3 až 5 dní, aby se zabránilo rozmnožování bakterií.


Popis

Struktura produktu






Další příslušenství



1 x Napájecí adaptér



1 x Uživatelská příručka



1 x Stručný návod k použití

Ovládací panel

U všech indikátorů tlačítek: Když je vybraný proces aktivní, příslušný indikátor svítí nepřetržitě. Pokud je pozastaveno, bude blikat.



Čištění

- Stiskněte jednou pro zahájení čisticího cyklu. Pokud byl cyklus již zahájen, stiskněte znovu pro pozastavení.

Nastavení Wi-Fi

- Podržte po dobu 3 sekund pro zahájení připojení k Wi-Fi (indikátor stavu modře bliká).



Vyrovnání

- Stiskněte jednou pro zahájení rozprostření steliva do roviny. Pokud bylo již zahájeno, stiskněte znovu pro pozastavení.



Vysypání nádoby na odpad

- Podržte 3 sekundy pro zahájení vysypání nádoby na odpad. Pokud bylo vysypání již zahájeno, stiskněte tlačítko jednou pro pozastavení nebo obnovení.

Rodičovský zámek

- Dvakrát stiskněte pro zablokování nebo odblokování (indikátor stavu zabliká dvakrát zeleně).



Obnovení továrního nastavení

- Současně + podržte po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení.

Indikátory stavu


Indikátor stavu	Indikátory tlačítek	Popis funkcí
Svítí modře		Připraven k použití nebo v provozu
		Aktualizace softwaru hardwarový
	Bliká	Obnovení továrního nastavení
Modře bliká		Nastavení Wi-Fi
Svítí zeleně		Kočka/váha detekována při stání
Zeleně bliká		Návrat bubnu do výchozí polohy
Dvakrát zeleně zabliká		Zapnutí/vypnutí rodičovského zámku
Svítí červeně		Čištění / vyrovnání / výměna Pozastaveno
		Kočka/váha detekována během otáčení
		Cizí těleso detekováno během otáčení
		Otevřený zadní kryt
	Bliká	Buben není na místě
		Chyba motoru

Instalace a obsluha

Konfigurace


- Toaletu umístěte na pevný, rovný povrch v chladné a suché místnosti. Nedotýkejte se žádných stěn. Nechte kolem dostatek volného prostoru.

1




Umístěte buben na základnu.
Pozor: Otáčející se hřídel bubnu musí být zasunut do spáry držáku základny.

2



Zasuňte zadní kryt do otvoru v základně.

Zapnutí




Připojte kočičí toaletu. Buben automaticky provede úplný otočný pohyb. Počkejte, až se vrátí do výchozí polohy, a zařízení bude připraveno k použití.
Ujistěte se, že kabel není zachycen v otáčejícím se bubnu.
Držte kabel mimo dosah koček.

3.3 Použití aplikace

2.4GHz


- Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno k zabezpečené síti 2,4 GHz a Bluetooth je zapnutý.
- Před připojením se ujistěte, že buben je v základní výchozí poloze.
- Můžete používat toaletu pouze s ovládacími tlačítky nebo si stáhnout aplikaci pro více možností přizpůsobení.

1




Naskenujte QR kód na pravé straně základny pro stažení aplikace a zaregistrujte se podle pokynů.

2



Podržte po dobu 3 sekund pro přepnutí toalety do režimu párování (modrý indikátor začne blikat).
Klepněte na "Next" (Další) pro pokračování.

3



Vyberte SN pro připojení zařízení, zkontrolujte SN zařízení umístěné na pravé straně základny.

4




Vyberte Wi-Fi síť 2,4 GHz a zadejte heslo. Klepněte na "Next" (Další) pro dokončení připojení.
Po úspěšném připojení bude indikátor svítit modře. Pokud se připojení nezdaří, postupujte podle pokynů a zopakujte pokus.

Výměna podestýlky v kočičím záchodě


- Frekvence výměny podestýlky závisí na počtu a velikosti koček.
  Doporučujeme výměnu každé 3 až 5 dní, aby se zabránilo rozmnožování bakterií.

1




Stiskněte západku dovnitř k otevření krytu. Chyťte okraje sáčku a vyhoďte ho. Vyjměte kontejner na odpad.

2




Vysuň držák dezodorátoru a vlož do něj deodorant.
Upozornění: deodorant je nutné zakoupit samostatně.

3



Posuň držák deodorantu dozadu. Nový sáček rovnoměrně rozložte uvnitř a uhlaďte všechny hrany
.

4




Vložte kontejner na odpad zpět na místo. Stiskněte západku dovnitř, aby se kryt zablokoval.

Výměna steliva


Před výměnou steliva se vždy ujistěte, že je kontejner na odpad prázdný.
Pokud je funkce výměny kontejneru aktivována omylem, odpojte a znovu připojte napájení pro reset.

1




Vysypte a vyčistěte kontejner na odpad. Poté jej nahraďte novým stelivem. Ujistěte se, že dezodorující kryt není zablokován.

2



Podržte 3 s pro spuštění vyprazdňování kontejneru. V případě potřeby stiskněte jednou pro pozastavení.

3



Počkejte, až bude vyprazdňovací cyklus dokončen (buben přestane rotovat). Po vyprázdnění kontejneru na odpad jej důkladně vyčistěte. Poté vyměňte kazetu za novou.

4




Přidejte nové hrudkující stelivo pod úroveň MAX naplnění při rozprostření. Nepřeplňujte jej.
Upozornění: hrudkující kočičí stelivo (délka < 15 mm).

Čištění a údržba


- Frekvence čištění závisí na osobních preferencích a chování kočky. Doporučujeme čistit vnitřek jednou za jeden až tři měsíce.

1




Vyčistěte kontejner na odpad a poté odpojte toaletu. Nejprve sundejte zadní kryt a následně držte buben, abyste jej vyjmuli.

2




Opláchněte buben a otočte jej proti směru hodinových ručiček, aby odtekla zbytková voda.

3




Vnitřek bubnu a kontejneru na odpad utřete měkkým a vlhkým hadříkem.

4




Nakloňte buben, abyste odstranili zbytky vody pod silikonovou podložkou. Před opětovnou montáží důkladně nechte vyschnout na vzduchu.

5



Otřete základnu měkkým a vlhkým hadříkem . Nevyplachujte ani nenamáčejte ve vodě.

6



Nainstalujte všechny díly zpět na své místo podle pokynů uvedených v sekcích „Konfigurace“ a „Výměna vložky v odpadkovém koši“.

Provozní parametry

Provozní režim

Režim	Vysvětlení
Automatický	Jakmile kočka opustí buben, zařízení automaticky vyčistí stelivo podle zvoleného časového intervalu.
Manuální	Spuštění, pozastavení a automatické čištění lze ovládat pomocí zařízení i aplikace.
Synchronizační režim	Nastavte čas automatického čištění pomocí aplikace.
Režim ticha (DND)	Nastavte čas bez rušení v aplikaci, aby bylo zabrá něno automatickému čištění.

Podrobnosti o funkcích

Funkce / Model	UCAT C10 PRO	UCAT C10
Ochrana proti vážení	●	●
Mikrovlnný radar	●	●
AI rozpoznávání	●	×
Detekce polohy bubnu	●	●
Detekce polohy zadního krytu	●	●
Ochrana proti přiskřípnutí	●	●
Výměna steliva jedním tlačítkem	●	●
Dvoufázové rychlé rozebírání	●	●
Správa zdraví	●	●
Náhled v reálném čase	●	×
Záznam videa	●	×

Mechanismus vícenásobné ochrany

Typ ochrany	Úroveň	Vysvětlení
Ochrana před detekcí	Úroveň 1	Ochrana se aktivuje, když se něco přiblíží; buben přestane rotovat. Buben bude pokračovat v rotaci, pokud se objekt vzdálí nebo zůstane nehybný.
Ochrana před vážením	Úroveň 2	Ochrana proti vážení se aktivuje, pokud do bubnu vstoupí předmět s hmotností vyšší než 500 g nebo je buben stlačen; pak přestane rotovat. Buben se bude stále otáčet, pokud zmizí zatížení.
Ochrana pomocí blokace motoru	Úroveň 3	Buben přestane otáčet, pokud se během otáčení náhle zvýší odpor motoru, a ochrana proti zablokování motoru může být zrušena uživatelským zásahem.
Ochrana před přiskřípnutím	Úroveň 4	Konstrukce je inovativní. Pokud všechny senzory selžou nebo nefungují správně, riziko zaseknutí je i přesto vyloučeno.

Specifikace

Název	Inteligentní samočistící kočičí toaleta
Model	UCAT C10 PRO / UCAT C10
Hlavní materiál	PP
Rozměry	520 x 530 x 555mm
Vstup	12V ⎓ 1A
Jmenovitý výkon	12W
Použití	Hmotnost 3–22 liber / Věk > 4 měsíce
Hmotnost	9,5 kg
Maximální nosnost	44 lbs/20 kg
Kapacita nádoby na odpad	5L/ 1.3 Gal
Druh steliva	Hrudkující stelivo pro kočky (délka <15 mm)

Řešení problémů

P: Nemohu připojit kočičí toaletu ke svému mobilnímu zařízení.
Řešení:
- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k bezpečné Wi-Fi síti 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo k Wi-Fi a kočičí toaleta je v dosahu signálu routeru.
- Zkontrolujte, zda je kočičí toaleta připojena k jinému zařízení. Resetujte stisknutím podržením i současně po dobu 5 sekund a poté zkuste znovu podle pokynů v sekci „Používání aplikace“.

P: Buben se neotáčí nebo náhle přestane otáčet.
Řešení:
- Odpojte napájení a vyjměte buben, abyste zkontrolovali, zda v převodovce základny nezůstaly žádné cizí předměty.
- Ujistěte se, že je buben správně nainstalován v základně. Znovu připojte napájení a zkuste to znovu.
- Buben automaticky přestane rotovat při detekci kočky, zatížení nebo přiblížení se k nějakému objektu. Otáčení bude obnoveno po odstranění kočky, zatížení nebo objektu.

Otázka: Není možné vyprázdnit odpad.
- Zkontrolujte, zda není deodorační kryt zablokován stelivem, kočičím pískem nebo odpady . Otevřete kryt nádoby na odpad a odstraňte všechny cizí předměty.

Otázka: Mohu používat kočičí toaletu bez aplikace?
Odpověď: Ano, kočičí toaletu můžete používat pouze pomocí ovládacích tlačítek, nebo si stáhnout aplikaci pro více možností přizpůsobení.

P: Nemohu zvážit svého kota.
Řešení:
- Odpojte napájení a zkontrolujte, zda je kočičí toaleta umístěna na pevné a rovné ploše a zda jsou všechny čtyři podložky na stejné úrovni.
- Znovu připojte napájení a proveďte vážení opětovně.

Účel/Kategorie	802.11 b WIFI	802.11 g/n WIFI	BLE
Výstupní RF výkon	20dBm	20dBm	10dBm
Frekvenční rozsah (MHz)	2412~2472MHz	2412~2472MHz	2402~2480MHz
Modulace	DSSS	OFDM	GFSK

Upozornění a bezpečnostní informace
Veškeré informace o používání produktu naleznete v návodu k obsluze. Před začátkem používání si prostudujte obsah návodu a dodržujte uvedené pokyny.
Před použitím si také přečtěte následující informace:

Varování týkající se používání
Riziko poškození produktu:
● Záchod používejte výhradně v souladu s jeho určením, jak je popsáno v návodu k obsluze.
● Pravidelně kontrolujte stav zařízení, zejména pohyblivých částí, jako jsou prosévací mechanismy, a krytu. V případě viditelných poškození přestaňte zařízení používat a kontaktujte servis.
● Nevkládejte záchod na místa vystavená vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
Nebezpečí pro zvířata:
● Toaletu používejte výhradně pro zvířata odpovídajících rozměrů a hmotnosti podle doporučení výrobce. Použití toalety zvířetem, které je příliš malé nebo příliš velké, může způsobit nepohodlí nebo nesprávnou funkci zařízení.
● Ujistěte se, že se zvíře při používání toalety cítí pohodlně – zařízení zaveďte postupně, aby se předešlo stresu.
● V případě poruchy zařízení jej okamžitě vypněte, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí pro zvíře, například zachycení v pohyblivých mechanizmech.
Nebezpečí pro děti:
● Inteligentní kočičí toalety nejsou hračky. Uchovávejte je na místech nepřístupných dětem, abyste zabránili nechtěnému poškození zařízení nebo zásahu do jeho funkce.
● Nenechávejte děti obsluhovat zařízení bez dozoru dospělé osoby.
Rizika spojená s elektronickými součástmi:
● Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a dalších elektrických částí. V případě poškození okamžitě přestaňte zařízení používat.

● Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud výrobce neuvádí, že kočičí toaleta je vodotěsná.
● U modelů napájených bateriemi nebo akumulátory používejte pouze výrobci doporučené součástky a vyměňujte je v souladu s návodem k obsluze.

Informace týkající se správného používání
Doporučení k používání:
● Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Ujistěte se, že všechny součásti kočičího záchodu, včetně kontejneru na odpad a prosévacích mechanismů, jsou správně upevněny.
● Kočičí záchod umístěte na stabilní a rovný povrch v místě snadno přístupném pro zvíře.
● Pravidelně vysypávejte kontejner na odpad a čistěte mechanismy záchodu, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost a hygiena.
Údržba a skladování:
● Výrobky skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.
● Pravidelně čistěte kočičí záchod podle pokynů výrobce, používejte měkké materiály a jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte ostré chemikálie ani nástroje, které by mohly zařízení poškodit.
● U modelů s pytli na odpad je vyměňujte podle potřeby, aby nedocházelo k hromadění nečistot.
Bezpečnost baterií:
● V zařízeních napájených bateriemi používejte výhradně baterie doporučené výrobcem.
● Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
● Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich úniku.

Další opatření opatrnosti
Přizpůsobení zvířeti:
● Sledujte reakce své kočky na nový záchod – pokud zvíře projevuje známky neklidu nebo stresu, zavádějte zařízení postupně.
● Ujistěte se, že zařízení funguje bezpečně a nezpůsobuje zvířeti nepohodlí, například nadměrným hlukem mechanizmů.
Poškození a servis:
● Veškeré opravy elektronických zařízení musí být prováděny výhradně v autorizovaných servisních střediscích.
● Neprovádějte žádné vlastní úpravy produktu, protože by to mohlo ovlivnit jeho bezpečnost a funkčnost.

Prohlášení o shodě
Produkty byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy , včetně těch týkajících se bezpečnosti užívání, elektromagnetické kompatibility a odolnosti materiálů.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Best Epoch Technology Co.,LTD . tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní samočisticí kočičí toaleta UBPet C10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je dostupné na následující internetové adrese:
https://files.innpro.pl/UBPet

Adresa výrobce: 2201, Block C1, Nanshan I Park, No. 1001 Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen City, China

Frekvenční pásmo radiového vysílání: 802.11 b WIFI: 2412~2472 MHz, 802.11 g/n WIFI: 2412~2472MHz, BLE: 2402~2480MHz
Maximální výkon vysílací frekvence: <20 dBm

Ochrana životního prostředí



Použitý elektronický přístroj označený dle směrnice Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Systém sběru vyřazeného zařízení je v souladu s místně platnými právními předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se nakládání s odpady. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení na čištění nebo v obchodě, ve kterém byl produkt zakoupen.

CE Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí, které určují rizika, jež musí být odhalena a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora a výrobce jsou dostupné na webové stránce https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) samostatně nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a odpovědnost uživatele. Pokud nejsou v návodu k obsluze uvedeny informace o nutných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních, je nutné pravidelně, nejméně jednou týdně, hodnotit fyzický stav produktu a porovnávat jej s novým. V případě zjištění nebo zpozorování jakékoliv odchylky okamžitě proveďte údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neprovedení reakce při zjištění odchylky může způsobit trvalé poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním.

Importér: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt odpovědný v EU:
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O
Dluga 33/ 102
95-100 Lodž, Polsko
info@cetproduct.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.