




Elektronický obojok proti štekaniu

PD 521

VYHLÁSENIE

Ďakujeme za zakúpenie produktu našej značky. Elektronický obojok proti štekaniu bol testovaný na splnenie prísnych štandardov kvality.

BEZPEČNOSTNÁ INŠTRUKCIA

Tréningové obojky slúžia na výcvik psov, nie na trestanie. Správne a opatrne používaný obojok môže byť bezpečným a účinným nástrojom na výcvik.

Buduje komunikáciu a posilňuje väzbu s najlepším priateľom.

Aby ste predišli zraneniam, je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá uvedené v tejto príručke.

Nepoužívajte obojok, ak váš pes trpí na srdcové choroby, vysoký krvný tlak, mozgovú trombózu, kožné alergie atď.

POSILŇOVANIE SPRÁVANIA SPOJENÉHO S UČENÍM

Ak váš pes pozná príkaz, ale reaguje v rozpore s vašimi požiadavkami, tréningový obojok môže zlepšiť jeho zručnosti.

Napríklad, naučili ste svojho psa prísť na zavolanie, ale časom reaguje pomalšie. Môžete s ním komunikovať pomocou diaľkového vysielacza, aby okamžite reagoval na vaše volanie

1. Nastavte obojok na počiatočnú úroveň stimulácie a otestujte ho.
2. Nasad' obojok na krk psa spolu s bežným obojkom.
3. Dovoľ mu pohybovať sa po tréningovej oblasti. Potom vydaj príkaz a súčasne stlač tlačidlo stimulácie.
4. Akonáhle sa pes priblíži k tebe, preruši stimuláciu a pochváľ ho.
5. Ak sa pes zastaví predtým, ako sa k tebe dostane, zopakuj príkaz a pokračuj v stimulácii. Znova sa zastav - maj sa v momente, keď pes k tebe pribehne a odmeň ho, pochváľ ho alebo mu daj maškrtu. Zopakuj túto činnosť 3 alebo 4-krát



Pokyny

1. Ak sa mu to nepodarí na prvýkrát, nevzdávaj sa a nezvyšuj stimuláciu. Skús na tom pracovať niekoľkokrát.

2. Počas tréningu nikdy nevydávaj príkaz, ak ho nemôžeš vynútiť. Pes musí nadviazať mentálne spojenie medzi statickým šokom a svojim správaním (môže to trvať týždeň alebo dlhšie v prípade niektorých psov).

V podstate obidve metódy na zastavenie nežiaducich správaní a posilnenie vzdelávacích správaní sa dajú použiť takmer v každom scenári školenia - niového.

PRED POUŽITÍM






1. Nevystavujte vysokým teplotám a neskladujte pri teplote nad 113°F alebo 45°C.

2. Obojek na výcvik psov by mal byť vždy uložený na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.

3. Po obdržaní produktu je potrebné nabíjať vysielateľ a prijímač najmenej 2 hodiny. Počas nabíjania obojek nemôže prijímať žiadne signály.

POČAS POUŽÍVANIA



1. Vyhnite sa nechávaniu obojku na psovi dlhšie ako 18 hodín denne.

2. Ak je to možné, mali by ste meniť polohu obojku na krku psa každú 1-2 hodiny.

3. Skontrolujte prispôsobenie, aby ste predišli nadmernému tlaku.

4. Gumová nabíjacia zátka musí byť dôkladne zakrytá, keď pes pláva, inak sa prijímač poškodí, ak sa dostane do vody z rozhrania. Odporúča sa odstrániť prijímač.

5. Prijímač sa automaticky vypne po 10 sekundách zvukového signálu, keď je úroveň nabitia batérie nízka.

OBSAH BALENIA

PD 521-1 (pre jedného psa)

1x Diaľkový vysielateľ
1x Pásik na obojek
1x USB kábel na nabíjanie
2 x dlhé silikónové vodivé nástavce
2 x krátke silikónové vodivé nástavce

1x Prijímač
2 x dlhé kontaktné body
2 x krátke kontaktné body
1x testovacia lampa
1x Návod na obsluhu

PD 521-2 (pre dvoch psov)

1x diaľkový vysielateľ
2 x Popruhy na obojek
1x USB kábel na nabíjanie
4 x dlhé silikónové vodivé nástavce
4 x krátke silikónové nástavce - ce

2 x Prijímač
4 x dlhé kontaktné body
4 x krátke kontaktné body
1x testovacia lampička
1x Návod na obsluhu

PD 521-3 pre troch psov

1x Diaľkový vysielateľ
3 x Popruhy na obojek
1x USB kábel na nabíjanie
6 x dlhé silikónové vodivé nástavce
6 x krátke silikónové vodivé nástavce

3 x Prijímač
6 x dlhé kontaktné body
6 x krátke kontaktné body
1x testovacia lampa
1x Návod na obsluhu


ÚDRŽBA

1. Je potrebné pravidelne kontrolovať tesnosť diaľkového ovládača a odstraňovať akékoľvek vonkajšie poškodenia.
2. Raz týždenne je potrebné čistiť matice alkoholom.
3. Je potrebné kontrolovať krk psa a vykonávať týždenné čistenie.
4. Batéria je nabíjateľná. Aby sa udržala životnosť batérie, je potrebné ju nabíjať každé 2 mesiace, ak sa často nepoužíva.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	PD 521
Použitie	Výcvik psov
Režimy práce	Tón, vibrácia, statický šok
Úrovně statických šokov/vibrácií	1-16 úrovní
Čistá hmotnosť	Dialkový vysielateľ: 56g Prijímač: 50g
Kanály	3 kanály
Dialkový dosah	1000m /1100yds/3300ft
Kapacita batérie	Dialkový vysielateľ: 300mAh Prijímač: 650mAh
Čas prevádzky	Dialkový vysielateľ: 180 dní Prijímač: 25-40 dní
Trieda vodoodolnosti	Dialkový vysielateľ: IPX3 Prijímač: IPX7

OVLÁDANIE TLAČIDIEL






Pozor:

PD 521-1: Iba pre 1 psa, 1 prijímač, môžete si vybrať akýkoľvek kanál ako signál na výcvik psa, inak je potrebné znovu pripojiť signály počas výcviku psa;

PD 521-2: Pre 2 psov a 2 prijímače môžete vybrať ten istý kanál signálu pre 2 prijímače alebo 2 kanály signálu, pričom si treba dávať pozor na kanál signálu každého prijímača;

PD 521-3: Pre 3 psov, 3 prijímače, môžete si vybrať ten istý signálny kanál pre 3 prijímače alebo si môžete vybrať 3 signálne kanály, treba si zapamätať signálny kanál každého prijímača;

- 2 Tlačidlo napájania/zamknutia diaľkového ovládania: Stlačte, aby ste zapli vysielateľ.
- 3 Tlačidlo statického šoku: Stlačte tlačidlo statického šoku, prijímač vydá signál statického šoku.
- 4 Tlačidlo vibrácie: Stlačte tlačidlo vibrácie a prijímač vydá signál vibra - cie.
- 5 Tónové tlačidlo: Stlačte tónové tlačidlo a prijímač vydá zvukový signál - vy. Funkcia tónu nie je nastaviteľná.
- 6 Tlačidlo +/-: Znižuje a zvyšuje úroveň vibrácií a statických šokov.
- 7 Port na nabíjanie diaľkového ovládača.
- 8 Tlačidlo napájania prijímača
- 9 Indikátor svetla prijímača
- 10 Kontaktné body: Vyberte správnu dĺžku, aby sa prispôsobila rôznym hrúbkám srsti psa



Ako vybrať USB nabíjačku

Vyberte USB nabíjačku s nasledujúcimi parametrami (zariadenie je možné nabíjať pomocou nabíjačky smartfónu alebo USB portu laptopu/počítača, predtým skontrolujte, či nabíjačka spĺňa nasledujúce parametre):

Vstup: 100-240v ~ 50-60HZ

Výstup: 5V 1000mA (alebo 300mA/500mA)

Nabíjanie diaľkového ovládača

1. Pripojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu.
2. Pripojte nabíjačku do štandardnej zásuvky.
3. Ikona batérie bude blikať počas nabíjania, a po dokončení nabíjania bude svietiť stálym svetlom.

Nabíjanie prijímača

1. Otvorte gumovú krytku, pripojte prijímač k nabíjačke do štandardnej zásuvky.
2. Červený indikátor bude pomaly blikať počas nabíjania prijímača. Po úplnom nabití bude indikátor svietiť na červeno.

Zapínanie a vypínanie prijímača

1. Zapnúť: Stlačte tlačidlo napájania raz, prijímač vydá krátky zvuk. „krátky zvukový signál, čo znamená, že prijímač je zapnutý.
2. Vypnúť: Stlačte tlačidlo napájania raz, prijímač vydá dlhý „bip“, a indikátor prestane blikať.

Kontrola napájania prijímača

Keď je prijímač zapnutý, stlačte tlačidlo napájania dvakrát rýchlo, aby ste skontrolovali napájanie:

Prijímač vydá 5 zvukových signálov, čo znamená 100% (80-100%)


Prijímač vydá 4 zvukové signály, čo znamená 80% (60-80%)

Prijímač vydá 3 zvukové signály, čo znamená 60% (40-60%)

Prijímač vydá zvukový signál 2-krát, čo zodpovedá 40% (20-40%)


Zvukový signál prijímača 1-krát, predstavujúci 20% (1-20%)

SPRÁVNE NOSENIE OBOJKU




Správna pozícia nosenia pomáha pri zdravom a účinnom výcviku psov.

1. Prijímač by mal byť umiestnený v dolnej časti krku psa a kontaktné body musia priamo dotýkať sa pokožky psa.
2. Ak má pes hustú srst na krku, je potrebné použiť dlhšie kontaktné body.
3. Medzera medzi obojkom prijímača a krkom psa by mala byť udržiavaná na vzdialenosť prsta, ktorá nesmie byť príliš voľná, inak bude účinnosť šoku výrazne ovplyvnená.
4. Dodatočná časť pásu môže byť skrátená alebo inak upravená.



Krok 1: Otoč kryt hore nohami a potom zatlač koniec, aby prešiel cez sponu.



Krok 2: Hlboko stlač kryt, aby si ho zablokoval, a potom prejdi cez ďalšiu sponu.

Vysielač diaľkového ovládania má tri režimy kanálov. Sú to REŽIM-1, REŽIM-2 a REŽIM-3.

V režime 1 nie je možné zmeniť kanál. Ak chceš prepnúť na iné kanály, musíš najprv zmeniť režim kanála. Predvolenou konfiguráciou PD 521-1 je REŽIM-1.

V režime 2 môžete zmeniť kanál medzi  a  stlačením tlačidla . Ak chcete prepnúť na , musíte najprv prejsť do režimu 3. Predvolená konfigurácia PD 521-2 je REŽIM-2.

V režime 3 môžete zmeniť kanál z troch rôznych kanálov stlačením tlačidla . Treba  však dávať pozor, aby ste náhodou nezmenili kanál. Predvolená konfigurácia PD 521-3 je REŽIM-3.

Nižšie sa nachádza podrobná tabuľka týkajúca sa zmeny kanála a režimu kanála:

Režim kanála	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie počas 3 sekúnd 
REŽIM-1	Žiadna odpoveď	
REŽIM-2	  	
REŽIM-3	  	

Stlačte tlačidlo  aby ste zmenili kanál.

Stlačte a podržte tlačidlo  počas 3 sekúnd, aby ste zmenili režim kanála.

Keď je diaľkový ovládač v režime MODE-1, stlačte a podržte tlačidlo  počas 3 sekúnd, kým sa na LCD displeji objaví , a potom uvoľnite tlačidlo  aby ste prepli na REŽIM-2

Keď je diaľkový ovládač v režime 2, stlačte a podržte tlačidlo  počas 3 sekúnd, kým sa na LCD obrazovke  objaví, a potom uvoľnite  tlačidlo, čo spôsobí prepnúť do REŽIMU-3.

Keď je ovládač v režime REŽIM-3, stlačte a podržte tlačidlo  počas 3 sekúnd, kým sa na LCD displeji nezobrazí , a potom uvoľnite tlačidlo, čo spôsobí prepnúť do REŽIMU-1.

1. Test funkcie statických šokov

Funkciu statických šokov nemožno vidieť voľným okom, preto je potrebné použiť našu testovaciu lampu. Stlačte tlačidlo funkcie statického šoku, testovacia lampička začne svietiť.

2. Test funkcie vibrácií

Stlačte tlačidlo funkcie vibrácie, prijímač sa začne triasť.

3. Test funkcie tónu

Stlačte tlačidlo tónu, prijímač vydá zvukový signál.

1. Pred použitím vysielača a prijímača so psom je potrebné ich spárovať. Pri prvom - použití je potrebné postupovať podľa pokynov.
2. Je potrebné pamätať na vybraný kanál pre psa a nemeniť ho na iný, inak prijímač nebude prijímať signály.
3. Keď je vysielač vypnutý, všetky funkcie sú zablokované.

REFERENČNÁ VEĽKOSŤ PRE RÔZNE PSY

Referenčná hmotnosť pre psov

Veľký pes (výška tela nad 24 palcov, hmotnosť nad 88 libier)

Stredný pes (výška 16-24 palcov, hmotnosť 24,2-66 libier)

Malý pes (výška 10-16 palcov, hmotnosť 8,8-22 libier)

Mini pes (výška pod 10 palcov, hmotnosť pod 8,8 libier)

Veľkosť (pes)	Krk (palce)	Hrudník (palce)	Dĺžka ohryzu (palce)	Plemeno
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	17.5	Chihuahua, Yorkshirský teriér
Malý	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshirský teriér, Pudl, Pomeranian
Stredný	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltézsky psík, Shih Tzu
Veľký	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Miniatúrny schnauzer, Pekingese
Veľký	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Schnauzer, Anglický kokeršpaniel
Veľký	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Obrovský	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

Často kladené otázky

P: V akom veku môže môj pes používať obojok na výcvik psov?

O: NEMOŽNÉ používať u šteniat mladších ako 6 mesiacov.

P: Môžem používať obojok na výcvik psov s viacerými psami?

O: Áno, môžete jednoducho pridať jeden alebo dva prijímače do systému, aby ste mohli ovládať dvoch alebo troch psov, pretože sú k dispozícii tri kanály pre psov s jedným ďalším vysielacom.

P: Aká je funkcia protišokových podložiek?

O: Protišokové podložky môžu zabrániť odreninám na koži, vyhnúť sa zraneniu kože psa, keď nie je potrebné používať statickú funkciu šoku, a tiež môžu byť izolované od elektriny.

P: Čo by som mal robiť, ak sa krk môjho psa stane červeným a podráždeným?

O: Prestaňte používať tréningový obojok pre psa na niekoľko dní. Ak stav pretrváva dlhšie ako 48 hodín, mali by ste sa poradiť s veterinárom. Pokračujte v dôkladnom sledovaní stavu pokožky psa, aj keď sa pokožka vráti do normálu.

P: Môžem na obojok pripnúť vodítko?

O: NIE. Spôsobí to príliš silný tlak kontaktnej plochy na krk psa. Použite samostatný obojok umiestnený nad obojkom prijímača.

P: Ako mám vedieť, kedy nabiť batérie obojku na výcvik psov?

O: V prípade diaľkového vysielacza: Ikona úrovne nabitia batérie sa zobrazí na ľavej strane LCD displeja. V prípade prijímača: rýchlo stlačte dvakrát tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali úroveň nabitia batérie.

P: Ako dlho môžem nechať obojok s prijímačom na svojom psovi?

Obojok s prijímačom nie je určený na nepretržité nosenie. Odporúčame nosiť obojok na psovi menej ako 18 hodín z každého 24-hodinového obdobia.

P: Ako dlho by mala trvať tréningová relácia pre môjho psa?

O: Tréningové relácie by mali byť pozitívne a krátke. 10-15 minút zakaždým

.

P: Aké sú vhodné úrovne vibrácií a statických šokov pre môjho psa?

O: Skúste nájsť najlepšie úrovne vibrácií a statických šokov pre svojho psa, začínejúc od najnižšej úrovne. Príliš vysoké úrovne stimulácie vyvolajú silnú reakciu psa.

P: Aký je efektívny dosah obojku?

Bez prekážok môže efektívna vzdialenosť medzi vzdialeným vysielateľom a prijímačom obojku dosiahnuť až 1000 metrov. Avšak v skutočnosti zoznam faktorov, vrátane signálnej stanice, magnetického poľa, prekážok, kapacity batérie, ďalších bezdrôtových zariadení v blízkosti, terénneho tvaru, rastlinného pokrytia atď. ovplyvňuje prenos signálov zo vzdialeného vysielateľa a skutočnú efektívnu vzdialenosť vzdialeného vysielateľa.

P: Existujú nejaké iné lepšie metódy tréningu?

O: Môžeš pripraviť krmivo pre psov, aby si dosiahol lepšie výsledky tréningu. Každýkrát, keď zastavíš nevhodné správanie psa, môžeš mu povedať, čo by mal robiť a čo nie.

Po niekoľkých opakovaní pes pochopí, čo máš rád a čo nie.

P: Chcem si sám otestovať funkciu statického šoku obojku prijímača, ale nefunguje, je niečo v neporiadku?

O: Ak testuješ obojok s prijímačom pomocou ruky alebo nohy, dotkni sa 2 skrutiek (elektrod) súčasne, dotknutie sa len jednej skrutky (elektrody) nebude fungovať.

P: Keď je môj pes už vycvičený a plní moje príkazy: je potrebné, aby môj pes naďalej nosil obojok s prijímačom?

O: Áno, občas môže byť potrebné posilniť pamäť psa pomocou obojku s prijímačom.

P: Obojok na tréning psa nefunguje alebo môj pes nereaguje po správnej inštalácii obojku na tréning psa, ako mám tento problém vyriešiť?

O: 1. Uistite sa, že aj vysielateľ, ako aj obojok s prijímačom majú dostatočné množstvo batérií na fungovanie.

2. Skontrolujte, či je obojok prijímača zapnutý.

3. Skontrolujte tlačidlo kanála signálu na vysielateľi, aby ste sa uistili, že kanály signálu sú správne nakonfigurované.

4. Skúste znova spárovať vysielateľ a prijímač.

5. Zložte obojok prijímača a skontrolujte, či všetky tri funkcie fungujú správne.

6. Uisti sa, že obojok prijímača je správne nasadený a obojok prijímača nie je voľný.

7. Zastrihni srst' psa na miestach, kde môžu kontaktné body (matice) dotýkať sa krku.

P: Aký je efektívny dosah obojku?

O: Bez prekážok môže efektívny dosah dosiahnuť až 1000 metrov medzi vysielateľom a prijímačom. Avšak v skutočnosti zoznam faktorov, vrátane signálnej stanice, magnetického poľa, prekážok, kapacity batérie, ďalších bezdrôtových zariadení v blízkosti, terénu, vegetácie atď. bude mať vplyv na prenos signálov a skutočný efektívny dosah vzdialeného vysielateľa.

Výrobca: Flying Shuttle International Trading Co.,Ltd.
Adresa: POKOJ 1201, 12/F, TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD,
CENTRAL, HONG KONG

Zástupca v EÚ

Názov: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GMBH

Adresa: Laubenhof 23, 45326 Essen

E-mail: jasvigor2020@hmail.com

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na obsluhu.

Predtým, než začnete používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkty sa majú používať výlučne v súlade s ich určením, popísaným v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav vodítka, obojku, batohov a iných príslušenstiev. V prípade viditeľných poškodení, ako sú trenia, praskliny alebo deformácie, prestaňte produkt používať, aby ste predišli riziku straty kontroly nad zvierateľom.
- Nepreťažujte produkty určené na prepravu, ako sú batohy a tašky – dodržiavajte maximálne odporúčané hmotnosti a veľkosti zvieratá.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Vodítka, obojky a postroje by mali byť správne prispôsobené veľkosti a hmotnosti zvieratá. Nesprávne prispôsobenie môže spôsobovať nepohodlie alebo zranenia.
- Prepravné produkty (napr. batohy) by sa mali používať výhradne na prepravu zvierat s primeranou hmotnosťou a veľkosťou.
- Počas prechádzok za slabých svetelných podmienok sa odporúča používať príslušenstvo s reflexnými prvkami alebo LED osvetlením, aby sa zvýšila viditeľnosť zvieratá a jeho opatrovníka.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Produkty určené pre zvieratá, ako sú vodítka alebo obojky, nie sú hračkami. Nedovoľte deťom používať tieto produkty bez dozoru dospelého osoby.
- Počas prechádzok by mali byť deti poučené, ako bezpečne viesť zviera na vodítku, aby sa predišlo nečakaným situáciám, ako je vytrhnutie zvieratá.

Riziko spojené s elektronickými komponentmi:

- Pravidelne kontrolujte stav batérie a v prípade vybitia ju vymeňte za novú, v súlade s odporúčaniami výrobcu.
- Vyhnite sa kontaktu elektronických produktov s vodou, pokiaľ nie sú označené ako vodoodolné.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Vždy vyberte produkt vhodný pre veľkosť a hmotnosť zvieraťa (napr. vodítko, obojok alebo prepravný batoh).
- Pred prvým použitím sa oboznámte s návodom na obsluhu. Uistite sa, že všetky súčasti, ako sú zapínania, karabíny a spony, fungujú správne.
- Počas prechádzok na verejných miestach sa uistite, že vodítko je riadne zabezpečené, aby sa predišlo náhodnému uvoľneniu zvieraťa.

Údržba a skladovanie:

- Produkty je potrebné skladovať na suchom a čistom mieste, bez vlhkosti a extrémnych teplôt.
- Pravidelne čistite príslušenstvo na prechádzky a prepravu pomocou mäkkej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte chemické prostriedky ani ostré nástroje.
- V prípade LED príslušenstva vymieňajte batérie podľa pokynov na obsluhu, aby sa zabezpečilo nepretržité fungovanie osvetlenia.

Bezpečnosť batérií:

- Používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Použité batérie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Nenechávajte batérie v produkte dlhší čas, ak sa nepoužíva, aby ste predišli úniku

Dodatočné opatrenia

Prispôsobenie pre zviera:

- Pravidelne kontrolujte, či je obojok, vodítko alebo batoh pohodlný a správne prispôsobený zvieraťu. Nesprávne prispôsobenie môže spôsobiť odreniny alebo iné zranenia.
- Sledujte reakcie zvieraťa na nové produkty – ak si všimnete známky nepohodlia, prestante s používaním.

Poškodenia a servis:

- Všetky opravy mechanizmov alebo elektronických súčastí by mali byť vykonávané výlučne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte samostatné úpravy produktu, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť používania.

Vyhlásenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v Nariadení (EÚ) 2023/988 a spĺňajú príslušné technické normy, vrátane bezpečnosti materiálov a pohyblivých mechanizmov.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca
Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.
Fenghe Central Avenue Cuilin Building
330038 Nanchang
Čína
rojecoservice@126.com

Zodpovedná osoba
Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 // //
45326 Essen
Nemecko
jasvigor2020@hmail.com

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.

Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Postarajte sa o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lítiovo-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebovávajú.

Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby zachovali maximálnu životnosť batérie, neodporúča sa ju vybiť až do úrovne pod 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 2,5V pre článok trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade zanechania používania batérie alebo celého zariadenia na dlhšie ako jeden mesiac je potrebné batériu nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jej nabitia. Uchovávajte batériu a zariadenie na suchom mieste, mimo slnka a negatívnych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru stárne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia, a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 3,2V pre článok ich trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že nebudete používať akumulátor alebo celé zariadenie dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať každé dva mesiace úroveň jeho nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnka a negatívnych teplôt.

Špecifikácie batérie produktu

Vlastnosť	Hodnota
Kategória batérie	Prenosná batéria
Typ batérie	Prenosné lítiové batérie (iné ako gombíkové články)
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Čistá hmotnosť (kg)	0.01
Kapacita (mAh)	650
Výkon (kWh)	0.0011