

Superfire



Návod na obsluhu

Horáky série S


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu! Pred používaním tohto výrobku si prosím prečítajte tento návod na obsluhu a riadne mu porozumejte.

VAROVANIE:


1. Niektoré svetlomety používajú na napájanie batérie 18650. Batérie inštalujte správnym smerom.
2. Výrobok je vybavený kontrolkou. Pri nabíjaní bude kontrolka svietiť na červeno a pri úplnom nabití bude kontrolka svietiť na zeleno/modro. Keď je batéria vybitá, kontrolka bude blikať na červeno.



1.1 Pokyny na inštaláciu batérie




• Charging



• Full Charged

1.2 Pokyny na nabíjanie cez USB

3. Nesviet'te priamo do očí. Silné svetlo LED môže okamžite poškodiť váš zrak.
4. Na nabíjanie akumulátora používajte iba dodanú nabíjačku.
5. Ak sa batéria nepoužíva veľmi dlho, nabíjajte a vybíjajte ju každé 3 mesiace, aby ste ju udržali v dobrom stave.
6. Je normálne, že sa svetlomety pri dlhodobom používaní trochu zahreje.
7. Keď indikátor ukazuje nízku úroveň nabitia, nabite batériu čo najskôr.
8. Batériu uchovávajte mimo dosahu vody, vlhkosti a kvapiek atď.
9. Aby ste zabránili poškodeniu povrchu reflektora, nevystavujte reflektor nepretržite slnečnému žiareniu, vode, chemikáliám, korozívnym plynom alebo iným oxidačným prostrediam.
10. Všetky parametre výrobku uvedené v tejto príručke sú naše laboratórne údaje, slúžia len ako referenčné.
11. Keďže naše série výrobkov sa budú priebežne modernizovať, tento návod sa môže naďalej uplatňovať na nasledujúce série výrobkov.



Analýza textu na fotografii:

LED INDIKÁTOR

Prepínač

Priehradka na batérie

Systém zaostrovania

Nabíjanie cez USB

Indikátor nabíjania - prepínač

Pokyny

Výrobok má zabudovanú nabíjateľnú batériu.

Baterka S11-F má funkciu teleskopického zaostrovania.

Svietidlo S11/S11-C je vybavené funkciou plynulého stmievania: Keď je svetidlo zapnuté, podržte stlačené tlačidlo spínača, aby ste vstúpili do režimu plynulého stmievania (z vysokého na nízky alebo z nízkeho na vysoký), a pokračujte v stláčaní tlačidla, aby ste vypli zdroj svetla.

Podržaním tlačidla na približne 1,5 sekundy vstúpíte do režimu blesku, opätovným podržaním na približne 1,5 sekundy aktivujete režim SOS, pokračujte v stláčaní, aby ste sa vrátili do režimu plynulého stmievania.

S11-X/S11-F má 5 režimov, stlačením polohového tlačidla aktivujete režim silného svetla, stlačením prepínača zmeníte režim, (vysoký / stredný / nízky / stroboskop / SOS). 5 režimov sa cyklicky mení, podržaním na 2 sekundy sa vypne.

K dispozícii je viacero spôsobov nabíjania. Baterka je vybavená nabíjacím portom Micro USB, ktorý možno použiť na nabíjanie baterky pomocou nabíjačiek, powerbánk, počítačov a iných zariadení; počas nabíjania vždy svieti červená kontrolka a modrá kontrolka svieti vždy, keď je batéria nabitá.

Svietidlo S11 má výstupné rozhranie, ktoré možno použiť ako powerbanku a ktorým možno nabíjať mobilné telefóny, powerbanky a iné zariadenia.

Model	Teoretický jas	Typ batérie	Spôsob nabíjania	Režim prevádzky
S11	3	Zabudovaná batéria 1*21700 (4300 mAh)	Kábel USB	Plynule nastaviteľné
S11-X	1100 lumenov	Dobíjacia batéria 1*18650 (1700 mAh)	Kábel USB	5 režimov (High>Middle>Low>Strobe>SOS)
S11-C	365NM	Nabíjateľná batéria 1*18650 (800 mAh)	Kábel USB	1 režim (vysoký)
S11-F	200 lumenov	Nabíjateľná batéria 1*18650 (1550 mAh)	Kábel USB	5 režimov (High>Middle>Low>Strobe>SOS)

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.