


Hořák Superfire
S33-A, S33-C, S33-E, S33-H, S33-F

Návod k obsluze


Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu! Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod k obsluze a správně mu porozumějte.

1. Nesviťte přímo do očí, silné LED světlo okamžitě poškodí oči.
2. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji a vybíjejte každé 3 měsíce, abyste ji udrželi v dobrém stavu.
3. Je normální, že se světla při dlouhodobém používání zahřívají.
4. Pokud kontrolka ukazuje nízkou úroveň nabití, nabijte baterii co nejdříve.
5. Chraňte baterii před vodou, vlhkostí a pádem apod.
6. Aby nedošlo k poškození povrchu svítilny, nevystavujte ji často slunečnímu záření, vodě, chemikáliím, korozivním plynům nebo jinému oxidačnímu prostředí.

NÁVOD K POUŽITÍ



Skryté nabíjení



Zadní nabíjení


Způsoby nabíjení

1. Normální režimy (S33-A. S33-C. S33-E): Po stisknutí a podržení libovolného režimu po dobu 2 sekund je světlo vypnuto. 2. Stiskněte zadní tlačítko, otevřete režim silného světla, pokračujte ve stisknutí tlačítka pro nastavení režimu světla (silný-střední-vypnuto), po stisknutí a podržení libovolného režimu po dobu 2 sekund je

SOS: S33-F a S33-H jsou 5 světelných režimů, stisknutím zapnete režim silného světla, dotykem zadního tlačítka nastavíte světelný režim (silný-střední-nízký-stroboskop-SOS) cyklus;

2. Režimy přiblížení (pouze S33-E. S33-F): Funkce zaostřování a přisvícení svítilny lze provádět nastavením zaostření vysunutím hlavy.

3. Při nabíjení se indikátor nabíjení rozsvítí červeně; při plném nabití se indikátor nabíjení rozsvítí modře; S33-H a S33-F se nabíjejí skrytě.



S33-A

Přiblížení: /

Kapacita baterie: 1*18650 (vestavěná)

Způsoby nabíjení: Micro USB

Materiál: MATERIÁL: ABS

Režimy: 5 režimů (Silný-Nízký-Strobe-SOS)

S33-C

Přiblížení: /

Kapacita baterie: 1*18650 (vestavěná)

Způsoby nabíjení: Micro USB

Materiál: Slitina hliníku

Režimy: 5 režimů (Silný-Nízký-Strobe-SOS)

S33-E

Zoom: ANO

Kapacita baterie: 1*18650 (vestavěná)

Způsoby nabíjení: Micro USB

Materiál: Slitina hliníku

Režimy: 5 režimů (Silný-Nízký-Strobe-SOS)

S33-F

Zoom: ANO

Kapacita baterie: 1*18650

Způsoby nabíjení: Typ C

Materiál: Slitina hliníku

Režimy: 5 režimů (Silný-Střední-Nízký-Strobe-SOS)

S33-H

Přiblížení: /

Kapacita baterie: 1*18650

Způsoby nabíjení: Typ C

Materiál: Slitina hliníku

Režimy: 5 režimů (Silný-Střední-Nízký-Strobe-SOS)

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.