


Horák Superfire
S33-A, S33-C, S33-E, S33-H, S33-F

Návod na obsluhu


Vážený zákazník, ďakujeme vám za nákup nášho produktu! Pred použitím tohto výrobku si prečítajte návod na použitie a správne mu porozumejte.

1. Nesviette si priamo do očí, silné svetlo LED vám okamžite poškodí oči.
2. Ak batériu dlhší čas nepoužívate, nabíjajte a vybíjajte ju každé 3 mesiace, aby ste ju udržali v dobrom stave.
3. Je normálne, že sa svetlá pri dlhšom používaní zahrievajú.
4. Ak kontrolka ukazuje nízku úroveň nabitia, nabite batériu čo najskôr.
5. Batériu chráňte pred vodou, vlhkosťou a pádom a pod.
6. Aby ste zabránili poškodeniu povrchu baterky, nevystavujte ju často slnečnému žiareniu, vode, chemikáliám, korozívnym plynom alebo iným oxidačným prostrediam.

NÁVOD NA POUŽITIE




Skryté nabíjanie



Zadné nabíjanie

Metódy nabíjania

1. Normálne režimy (S33-A. S33-C. S33-E): po stlačení a podržaní ľubovoľného režimu na 2 sekundy sa svetlo vypne. 2. Normálne režimy (S33-A. S33-C. S33-E): po stlačení a podržaní ľubovoľného režimu sa svetlo vypne. Stlačte tlačidlo späť, otvorte režim silného svetla, pokračujte v stláčaní tlačidla na nastavenie režimu svetla (silné - stredné - vypnuté), po stlačení a podržaní ľubovoľného režimu na 2 sekundy sa
- SOS: S33-F a S33-H sú 5 svetelných režimov, stlačením otvorte režim silného svetla, dotykom zadného tlačidla nastavte svetelný režim (silné-stredné-nízke--stroboskop-SOS) cyklus;
2. Režimy priblíženia (len S33-E. S33-F): funkcie zaostrovania a osvetlenia baterky možno vykonávať nastavením zaostrenia vysunutím hlavy.
3. Pri nabíjaní sa indikátor nabíjania rozsvieti na červeno; pri úplnom nabití sa indikátor nabíjania rozsvieti na modro; S33-H a S33-F sa nabíjajú skryto.



S33-A

Zväčšenie: /

Kapacita batérie: 1*18650 (vstavaná)

Spôsoby nabíjania: Micro USB

MATERIÁL: ABS

Režimy: 5 režimov (Silný-Nízky-Strobe-SOS)

S33-C

Zoom: /

Kapacita batérie: 1*18650 (vstavaná)

Spôsoby nabíjania: Micro USB

Materiál: Hliníková zliatina

Režimy: 5 režimov (Silný-Nízky-Strobe-SOS)

S33-E

Priblíženie: ÁNO

Kapacita batérie: 1*18650 (vstavaná)

Spôsoby nabíjania: Micro USB

Materiál: Hliníková zliatina

Režimy: 5 režimov (Silný-Nízky-Strobe-SOS)

S33-F

Priblíženie: ÁNO

Kapacita batérie: 1*18650

Spôsoby nabíjania: Typ C

Materiál: Hliníková zliatina

Režimy: 5 režimov (silný-stredný-nízky-stroboskop-SOS)

S33-H

Priblíženie: /

Kapacita batérie: 1*18650

Spôsoby nabíjania: Typ C

Materiál: Hliníková zliatina

Režimy: 5 režimov (silný-stredný-nízky-stroboskop-SOS)

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.