


PETKIT™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Inteligentní samočisticí kočičí toaleta
PetKit Purobot MAX PRO




Před zahájením používání se prosím seznámte s uživatelskou příručkou a uchovejte ji pro budoucnost.

01 OBSAH BALENÍ


* Před instalací a použitím zkontrolujte, zda jsou všechny příslušenství kompletní podle níže uvedeného seznamu:



Hlavní jednotka



Uživatelská příručka



Napájecí adaptér




Odstraňovač zápachu
domácích zvířat
N60

(Používá se v
inteligentním
odstraňovači
zápachu)




Odstraňovač
zápachu
N50 2.0



Honeycomb Fine
Sítko na stelivo
P99023

(Pouze pro
minerální stelivo
pro kočky)




Magnetický
stahovač steliva pro
kočku




Sáček na
odpadky

02 VZHLED PRODUKTU



Poznámka: Skutečný produkt se může lišit od zobrazeného na fotografii z hlediska neustálého vylepšování produktu; je třeba se odvolat na skutečný produkt.



Úvod do funkcí komponentů

Název komponentu	Popis funkce
Kamera typu rybí oko	Sledování vykonávání potřeby zvířat v reálném čase
Vysoce účinný filtr na ko- čičí toaletu MAX P92 20* Odstraňovač zápa- chu domácích zvířat N50 2.0*	Účinně filtruje hrudky bez zasekávání nebo selhání Antiadhezivní, voděodolná, odolná proti poškrábání a snadno čistitelná
Štěrbina ve tvaru písmena Y	Rozložení zápachu v odpadkovém koši, aby se zabránilo jeho šíření
Držák	Slouží k zajištění šňůrky na stahování pytle na odpady. Umožňuje vyprázdnění odpadkového sáčku bez vytažení koše na odpady
Inteligentní eliminátor zápachů Breezy	Snadné zvedání a přenášení zařízení Nedráždivý; Udržuje čerstvý vzduch v cylindru

* Vysoce výkonné kočičí stelivo MAX P9220 dále jen stelivo.


* Pet Odor Eliminator N50 2.0 dále nazýván N50.

* Breezy Smart Odor Eliminator je dále nazýván inteligentním eliminátorem zápachů.


03 MONTÁŽ PRODUKTU

3.1 Montáž odpadkového sáčku

❶ Stiskněte západku doprava, abyste otevřeli dvířka.





❷ Stiskněte zadní západku, abyste vyjmuli nádobu na odpad.





❸ Sundej víko a umísti sáček na odpadky do nádoby na odpad, přičemž se ujisti, že leží rovně na dně.

Pozor: Slož sáček na odpadky podél přerušované čáry, přičemž se ujisti, že přerušovaná čára je na okraji nádoby na odpad.




❹ Prostrč šňůru otvorem ve tvaru Y, aby se zajistila.




5 Nainstaluj víko.

Pozor: Klipy by neměly tlačit na šňůru a zkontroluj, zda je přerušovaná čára na okraji nádoby na odpad.




3.2 Montáž N50 a N60


1 Vložte N50 a pevně stiskněte, aby se zajistil.




2 Znovu namontujte nádobu na odpad.




3 Zavřete dvířka.




4 Sundejte magnetický kryt boční.




5 Umístěte N60 do inteligentního odstraňovače zápachu.



6 Znovu namontujte magnetický kryt boční.



7 Vložte napájecí adaptér do zařízení a připojte ho k napájecímu zdroji.




04 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ


4.1 Párování s mobilním zařízením

Pozor: Před prvním použitím zařízení je nutné jej spárovat s aplikací. Zařízení může být používáno až po úspěšném párování.


- 1 Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play, nebo naskenujte QR kód, aby stáhli a nainstalovali aplikaci.



- 2 Otevřete aplikaci, klikněte na „+“, abyste přidali příslušné zařízení a spárovali zařízení podle pokynů.



- 3 Když se na obrazovce zobrazí níže uvedená ikona, znamená to, že párování bylo úspěšné.




Další inteligentní nastavení lze ovládat v aplikaci.




4.2 Vkládání kočičího steliva

Pozor: Velikost kočičího steliva by neměla překročit 12 mm (0,47 palce) délky a 3 mm (0,12 palce) průměru.


- 1 Stiskněte tlačítko pro přechod do „Režimu údržby“, a poté stiskněte tlačítko , abyste tuto funkci provedli, a buben se začne otáčet.



- 2 Když je otvor bubnu směřován nahoru, nasypejte kočičí stelivo a poté stiskněte tlačítko, abyste vyšli z režimu údržby.




- 3 Dvojité stisknutí tlačítka způsobí automatické vyrovnání steliva.




 **Pozor:** Množství kočičího steliva by nemělo překročit čáru MAX.

4.3 Vyprazdňování odpadkového kontejneru


- ❶ Otevřete dvířka a zatáhněte za šňůru, abychom vyjmuli sáček na odpadky.



- ❷ Poté vyjměte kontejner na odpadky a vyjměte sáček na odpadky.




- ❸ Vložte nový sáček na odpadky.
Pozor: Je třeba používat specializovaný sáček na odpadky.



4.4 Popis ovládacího panelu

- 1 Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu pro přepnutí funkcí a poté stiskněte tlačítko pro provedení vybrané funkce.



Popis zobrazených funkcí



Scoop
Automaticky prosévá
hrudkované kočičí stelivo.



Světlo
Když není dostatek světla, za-
pněte funkci světla v kameře
, abyste zkontrolovali na-
plnění zařízení v noci.



Režim údržby
Používejte ho při přidávání
kočičího steliva nebo čištění
zařízení.



Reset
Nastavte buben do správné
polohy.



Dezodorizace
Zapněte inteligentní eliminátor
zápachů, abyste odstranili
nepříjemný zápach.




Vyrovnejte kočičí stelivo
Kočí stélivo by mělo být
rovnoměrně rozloženo v bubnu.
Použijte ho po přidání steliva pro
kočky.

Vyprazdňování kočičího steliva
Vyprazdněte celé kočičí stelivo
v bubnu.



Připojení k síti
Používejte ho při připojování
k aplikaci.

2 Popis zobrazeného stavu



3 Popis dalších oznámení


Ve spodní části obrazovky se zobrazí text, který popisuje aktuální stav.

Oznámení	Vysvětlení	Oznámení	Vysvětlení
 Kočka vstupuje	Kočka vstupuje, když je zařízení v provozu (zařízení se automaticky zastaví a upozorní).	 Plná nádoba na odpady	Nádoba na odpady je plná. Prosím, vyprázdněte to včas.
 Příliš málo písku	Nedostatečné množství písku. Je třeba přidat písek včas.	 Magnetický boční kryt není nainstalován	Magnetický boční kryt není nainstalován. Zkontrolujte, zda je na svém místě.
 Porucha zařízení	Porucha zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.		

05 ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Pro zdraví kočky se doporučuje pravidelně čistit nebo vyměňovat tyto části.



⚠ Pozor: Je nutné odpojit napájení nebo vypnout zařízení.



5.1 Vysypte stelivo před čištěním

Pozor: Aby se předešlo přeplnění, nejprve vyměňte nový sáček na odpadky.

- 1 Zarovnejte magnetický vysavač na stelivo s prosévacím zařízením na stelivo. Po uslyšení zvuku „kliknutí“ byla instalace úspěšná.
- 2 Klikněte na „Vyprázdnit“ v aplikaci a vyprázdněte zbývající kočičí stelivo v válci podle pokynů.
- 3 Po použití uchopte zvednutou část na levé straně, abyste odstranili stelivo pro kočku.





5.2 Odpojení bubnu, síta na odpadky a podložky na odpadky

Pozor: Před demontáží je nutné odpojit napájení nebo vypnout zařízení.



❶ Sundejte magnetický boční kryt.

❷ Odemkněte sponu.




❸ Vyměňte buben.


❹ Umístěte buben ke zdi.




- 5** Chyťte jednu stranu sítka na odpadky.



- 6** Stiskněte sítko na stelivo, dokud se neohne a neoddělí se od dvou klipsů (body A a B, jak je znázorněno), a poté vyjměte sítko na stelivo.




- 7** Stiskněte držadlo vložky, abyste ji vytáhli.



5.3 Údržba hlavní jednotky a částí

⚠ Upozornění: Neoplachujte ani nenamáčejte hlavní jednotku; jinak dojde k poškození zařízení. Je třeba ji pouze otřít.

- ❶** Vyčistěte každý roh bubnu pomocí kartáčku a opláchněte ho.




- ❷** Vyčistěte sítko na stelivo kartáčem a opláchněte ho.


Otřete podložku pod kočičí záchod mokrou utěrkou.

Pozor: Nenechte se unést a neškrábejte podložku pod kočičí záchod, abyste nepoškodili povrchovou vrstvu.

Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními detergenty atd.



- ❸** Otřete hlavní jednotku vlhkou utěrkou. Otřete rybí oko kamery, inteligentní odstraňovač zápachu a senzor přiblížení měkkou utěrkou.




* Je třeba pravidelně otírat vstup vzduchu měkkou, suchou utěrkou, aby se zajistila jeho průchodnost.

5.4 Montáž všech částí


⚠ Pozor: Všechny části je třeba montovat až po jejich úplném vyschnutí.

- 1 Držte podložku, vložte její horní část do drážky (šipky musí být zarovnaný), a poté vložte její dolní část do drážky (šipky musí být zarovnaný).




- 2 Jemně stiskněte a uvolněte podložku; její dvě strany se automaticky zasunou do drážky.

Pozor: Ujistěte se, že zelený okraj podložky je zcela zasunut do drážky a šipky na obou koncích jsou v souladu se zvoleným směrem.




Pokud zelený okraj není viditelný, znamená to, že instalace proběhla úspěšně.


- 3 Umístěte sítko na odpadky do bubnu a vložte ho do bodu A.




- 4 Chyťte sítko na odpadky a stlačte ho, dokud se neohne.




- 5 Umístěte ho do bodu B.




- 6 Zkontrolujte: Pokud lze sítkem na odpadky třást dopředu a dozadu, instalace proběhla úspěšně.



- 7 Umístěte buben na základnu a zajistěte klip, ujistěte se, že je zapnutý.



- 8 Nainstalujte magnetický boční kryt.



Díly	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak odpojit	Poznámky
Buben	Vyčistěte, když vnitřní povrch je znečištěný.	Vyčistěte ho za pomoci štětce.	/	Viz 5.2 - ①	/
Nádoba na odpadky	Vyčistěte ho včas, když mají zvířata volné stolice.	Vyčistěte ho za pomoci štětce.	Vyměňte, když je ohnutý nebo zlomený.	Viz 5.2 - ⑤	Vyhňte se přímému vystavení slunečnímu světlu a nemačkejte .
Podložka na odpadky	Vyčistěte ji, když je špinavá.	Otřít měkkým hadříkem a vodou. Neskrábat.	Vyměňte, když se silně přilepí na kočičí stelivo nebo se poškodí.	Viz 5.2 - ⑦	Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bleačkami, neutrálními detergenty atd.
Základna	Vyčistěte ji po odpojení bubnu.	Otřít vlhkou ubrouskem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Kamera	Vyčistěte ji, když je povrch prašný nebo znečištěný.	Otřít měkkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.

VIDEO NÁVOD

6.1 Film ukazující instalaci a zásady používání



Naskenujte, abyste si mohli prohlédnout film

6.2 Film o čištění a údržbě



Naskenujte, abyste si mohli prohlédnout film

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Název	Inteligentní samočisticí kočičí toaleta PetKit Purobot MAX PRO
Model	P9904
Materiál	ABS, PP, TPE, silikon
Rozměry	538 x 657 x 603 mm (21,18 x 25,86 x 23,74 palce)

Hmotnost	přibližně 11 kg (24,25 liber)
Vstup jmenovitý	12 V  2 A
Konektivita	Wi-Fi
Použití	Kočky starší 6 měsíců

POZNÁMKY

Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PUROBOT MAX PRO S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČÍČÍ ZÁBĚR.

- Před instalací a použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo používání znamená, že uživatel si přečetl a přijal níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- PETKIT nenese právní odpovědnost za jakékoli nehody nebo zranění způsobené nesprávným používáním produktu.
- PETKIT si vyhrazuje právo na interpretaci a změny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- * Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může způsobit nesprávnou funkci produktu nebo jiné nepředvídané ztráty.
- Zařízení je třeba nainstalovat a používat podle uživatelské příručky.
- Koťata mladší než 6 měsíců nemohou toto zařízení používat. Kočky vážící méně než 1,5 kg nemohou toto zařízení používat.
- Neodpojujte ani netahejte za kameru.
- Nedrhňte objektiv ostrými předměty.
- Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a držte dál od ohně.
- I když je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku proudu, pokud zvíře pokouše napájecí kabel. Domácí zvířata by neměla kousat napájecí kabel.
- Aby se předešlo poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti, je nutné používat pouze originální napájecí adaptér.
- Umístěte zařízení na tvrdý, rovný povrch a vyhněte se dotyku se zdí.
- Nepřevracejte zařízení, abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti.
- Nemyjte ani nenamácejte spodní část zařízení.
- Na spodní straně zařízení se nacházejí váhové senzory. Je třeba s ním zacházet opatrně.
- Pokud zařízení nebude používáno delší dobu, je nutné je odpojit od napájení.
- Děti by měly používat zařízení pod dohledem dospělých.
- Opravy by měly být prováděny výhradně pod dohledem profesionálů, aby se předešlo náhodnému poškození.
- Nedávejte žádné předměty na horní část zařízení ani netlačte na horní část zařízení, abyste se vyhnuli ovlivnění normálního fungování zařízení.
- Před odjezdem na delší dobu se ujistěte, že v kočíčí toaletě je dostatečné množství steliva a v odpadkovém koši je dostatek místa.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem nás prosím kontaktujte naším zákaznickým servisem pro pomoc.

Výrobce: Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD
Adresa: Pokoj 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, město Dongguan, provincie Guangdong, Čína

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD . tímto prohlašuje, že typ zařízení rádiového: Inteligentní samočistící kočík toalety PetKit Purobot MAX PRO je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

Adresa výrobce: Adresa: Pokoj 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, město Dongguan, provincie Guangdong, Čína

Frekvence rádiového signálu: 2.4G:2400MHz~2483.5MHz
5G:5150MHz~5850MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Odpovědný subjekt v EU:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss, Německo
info@apex-ce.com

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.