


PETKIT™

NÁVOD NA POUŽITIE


Inteligentná samočistiaca mačacia
kuveta PetKit Purobot MAX PRO



Pred začatím používania sa oboznámte s návodom
na použitie a uchovajte ho na budúcnosť.

01 OBSAH BALENIA


* Pred inštaláciou a použitím skontrolujte, či sú všetky príslušenstvo kompletne podľa nasledujúceho zoznamu:



Hlavná jednotka



Návod na použitie




Napájací zdroj




Eliminátor zápachov
domácich zvierat
N60
(Používaný v
inteligentnom
eliminátore
zápachov)



Eliminátor zápachu
Pet Odor
N50 2.0



Honeycomb Fine
Sítko na mačací piesok
P99023
(Iba pre
minerálne piesky
pre mačky)




Magnetický
odstraňovač mačky
piesku




Vrecko na
odpadky

02 VZHL'AD PRODUKTU



Upozornenie: Skutočný produkt sa môže líšiť od zobrazeného na obrázku kvôli neustálemu vylepšovaniu produktu; mali by ste sa odvolať na skutočný produkt.



Úvod do funkcií komponentov

Názov komponentu	Popis funkcie
Kamera typu rybie oko	Monitorovanie vykonávania potreby zvierat v reálnom čase
Sítka na nečistoty	Účinne filtruje hrudky bez zasekávania sa alebo nedostatku
Vysoko výkonný Cat Litter Pad MAX P9220*	Antiadhezívna, vodoodolná, odolná proti poškriabaniu a ľahko sa čistí
Eliminátor zápachov domácich zvierat N50 2.0*	Rozloženie zápachu v koši na odpadky, aby sa zabránilo jeho šíreniu
Štrbina v tvare písmena Y	Slúži na zabezpečenie šnúrkou na sťahovanie vreca na odpad. Umožňuje vyprázdnenie vreca na odpadky bez vytahovania koša na odpadky
Držiak	Jednoduchosť zdvíhania a prenášania zariadenia
Inteligentný eliminátor zápachov Breezy	Nedráždivý; Udržiava čerstvý vzduch v cylindri

* Vysokovýkonný mačací piesok MAX P9220 nazývaný ďalej piesok.


* Pet Odor Eliminator N50 2.0 nazývaný ďalej N50.

* Breezy Smart Odor Eliminator je ďalej nazývaný inteligentným eliminátorom zápachov.


03 MONTÁŽ PRODUKTU

3.1 Montáž vreca na odpadky

❶ Stlačte západku doprava, aby ozvali dvierka.





❷ Stlačte zadnú západku, aby vybrali nádobu na odpad.





❸ Zložte kryt a umiestnite vrecko na odpadky do nádoby na odpad, pričom sa uistite, že leží ploché na dne.

Pozor: Zložte vrecko na odpadky pozdĺž prerušovanej línie, pričom sa uistite, že prerušovaná línia je na okraji nádoby na odpad.




❹ Preťahujte šnúрку cez otvor v tvare Y, aby ste ju zabezpečili.



5 Namontujte kryt.



Pozor: Klipy by nemali tlačiť na šnúрку a skontrolujte, či prerušovaná línia je na okraji nádoby na odpad.




3.2 Montáž N50 a N60

1 Vložte N50 a pevne ho pritlačte, aby ste ho zabezpečili.


2 Nasadte späť nádobu na odpad.




3 Zatvorte dverka.




4 Zložte magnetický bočný kryt.




5 Umiestnite N60 do inteligentného eliminátora zápachov.



6 Nasadte späť magnetický bočný kryt.



7 Vložte napájací adaptér do zariadenia a pripojte ho k zdroju napájania.





04 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA


4.1 Párovanie s mobilným zariadením

Pozor: Pred prvým použitím zariadenia je potrebné ho spárovať s aplikáciou. Zariadenie môže byť používané až po úspešnom spárovaní.

- 1 Stiahnite si aplikáciu PETKIT z App Store alebo Google Play, alebo naskenujte QR kód, aby ste si aplikáciu stiahli a nainštalovali.
- 2 Otvorenie aplikácie, kliknite na „+“, aby ste pridali príslušné zariadenie a spárovali zariadenie podľa pokynov



- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí nižšie uvedená ikona, znamená to, že párovanie bolo úspešné.




Viac inteligentných nastavení môžete spravovať v aplikácii.




4.2 Vkladanie mačacieho piesku

Pozor: Veľkosť mačacieho piesku by nemala presahovať 12 mm (0,47 palca) dĺžky a 3 mm (0,12 palca) priemeru.


- 1 Stlačte tlačidlo , aby prejsť do „Režimu údržby“, a potom stlačte tlačidlo  , aby sa vykonala táto funkcia, a bubon sa začne otáčať.



- 2 Keď je otvor bubna otočený nahor, nasypťte mačací piesok a potom stlačte tlačidlo, aby ste vyšli z režimu údržby.




- 3 Dvojité stlačenie tlačidla spôsobí automatické vyrovnanie mačacieho piesku.




 **Pozor:** Množstvo mačacieho piesku by nemalo prekročiť čiaru MAX.

4.3 Vyprázdnnenie nádoby na odpad


- ❶ Otvor dverka a potiahni za šnúrkou, aby si vybral vrecko na odpadky.



- ❷ Potom vyber nádobu na odpad a vyber vrecko na odpadky.




- ❸ Vlož nové vrecko na odpadky.
Upozornenie: Je potrebné používať špecializovaný odpadkový sáčok.



4.4 Opis ovládacieho panela

- ❶ Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli, aby ste prepli funkcie, a potom stlačte tlačidlo, aby ste vykonali vybranú funkciu.



Opis zobrazených funkcií



Scoop

Automaticky preosieva zhrudkovaný mačací piesok.



Svetlo

Keď nie je dostatok svetla, zapnite funkciu svetla na kamere, aby ste skontrolovali naplnenie zariadenia v noci.



Režim údržby

Používajte ho pri pridávaní mačacieho piesku alebo čistení zariadenia.



Reset

Nastavte bubon do správnej pozície.



Dezodorácia

Zapnite inteligentný eliminátor zápachov, aby ste odstránili nepríjemný zápach.



Vyrovnajzte mačací piesok

Mačací piesok by mal byť rovnomerne rozložený v bubne. Použite ho po pridaní mačacieho piesku.


Vyprazdňovanie mačacieho piesku
Vyprazdnite celý mačací piesok v bubne.



Pripojenie k sieti

Použite ho pri pripojení k aplikácii.

2 Popis zobrazovaného stavu



3 Popis iných upozornení


V dolnej časti obrazovky sa objaví rolovací text popisujúci aktuálny stav.

Upozornenia	Vysvetlenie	Upozornenia	Vysvetlenie
 Mačka vstupuje	Mačka vstupuje, keď je zariadenie zapnuté (zariadenie sa automaticky zastaví a upozorní).	 Plná nádoba na odpadky	Nádoba na odpadky je plná. Prosíme, vyprázdnite ho včas.
 Príliš málo piesku	Nedostatočné množstvo piesku. Je potrebné pridať piesok včas.	 Magnetický bočný kryt nie je nainštalovaný	Magnetický bočný kryt nie je nainštalovaný. Skontrolujte, či je na svojom mieste.
 Porucha zariadenia	Porucha zariadenia, skontrolujte podrobnosti v aplikácii.		

05 ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre zdravie mačky sa odporúča pravidelné čistenie alebo výmena týchto častí.


⚠ Pozor: Je potrebné odpojiť napájanie alebo vypnúť zariadenie.




5.1 Vyprázdňte mačku pred čistením

Pozor: Aby ste predišli preplneniu, najprv vymieňte nový sáčok na odpadky.

- 1 Zarovnajzte magnetický vysávač na mačku s preosievačom mačky. Po počutí zvuku „kliknutia“ sa inštalácia úspešne dokončí.



- 2 Kliknite na „Vyprázdniť“ v aplikácii a vyprázdňte zvyšný mačací piesok v cylindri podľa pokynov.
- 3 Po použití uchopte zdvihnutú časť na ľavej strane, aby ste odstránili mačací piesok.





5.2 Odpojenie bubna, sitka na odpadky a podložky na odpadky

Upozornenie: Pred demontážou je potrebné odpojiť napájanie alebo vypnúť zariadenie.



❶ Zložte magnetický bočný kryt.

❷ Odblokujte sponu.




❸ Vyberte bubon.


❹ Umiestnite bubon pri stene.




- 5 Chyťte jednu stranu sitka na odpadky.



- 6 Stlačte sitko na mačaciu podstielku, až sa ohne a oddelí od dvoch klipov (body A a B, ako je znázornené), a potom vyberte sitko na mačaciu podstielku.




- 7 Stlačte držiadlo vložky, aby ste ju vytiahli.



5.3 Čistenie hlavnej jednotky a častí

⚠ Upozornenie: Neoplachujte ani nenamáčajte hlavnú jednotku; inak dôjde k poškodeniu zariadenia. Treba ju len utrieť.

- ❶ Vyčistite každý roh bubna pomocou kefy a opláchnite ho.




- ❷ Vyčistite sitko na mačaciu podstielku kefou a opláchnite ho.


Utri podložku pod mačacou toaletou vlhkou utierkou.

Pozor: Nenechajte sa podložku pod mačacou toaletou intenzívne drhnúť, aby ste nepoškodili povrchovú vrstvu.

Nečistite alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielicami, neutrálnymi čistiacimi prostriedkami atď.



- ❸ Utri hlavnú jednotku vlhkou handrou. Utri rybie oko kamery, inteligentný eliminátor zápachu a senzor priblíženia mäkkou handrou.




* Je potrebné pravidelne utierať vstup vzduchu mäkkou, suchou handrou, aby sa zabezpečila jeho priechodnosť.

5.4 Montáž všetkých častí


⚠ Pozor: Všetky časti je potrebné montovať až po ich úplnom vyschnutí.

- 1 Držte podložku, vložte jej hornú časť do drážky (šípky musia byť zarovnané), a potom vložte jej dolnú časť do drážky (šípky musia byť zarovnané).




- 2 jemne stlačte a uvoľnite podložku; jej dve strany sa automaticky zasunú do drážky.

Pozor: Uistite sa, že zelený okraj podložky je úplne zasunutý do drážky a šípky na oboch koncoch sú v súlade so zobrazeným smerom.




Ak zelený okraj nie je viditeľný, znamená to, že inštalácia prebehla úspešne.


- 3 Umiestte sitko na odpadky do bubna a vložte ho do bodu A.




- 4 Chyťte sitko na odpadky a pritlačte ho, kým sa neohne.




- 5 Umiestte ho do bodu B.




- 6 Skontrolujte: Ak sa sitkom na odpadky dá triasť dopredu a dozadu, inštalácia prebehla úspešne.



- 7 Umiestte bubon na základňu a zaistite klip, uistite sa, že je zapnutý.



- 8 Nainštalujte magnetický bočný kryt.



Časti	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť	Ako odpojiť	Poznámky
Bubon	Vyčistite, keď vnútorný povrch je znečistený.	Vyčistite ho za pomoci štetca.	/	Pozri 5.2 - ①	/
Nádoba na odpadky	Vyčistite ho včas, keď majú zvieratá riedke stolice.	Vyčistite ho za pomoci štetca.	Vymenťe, keď je ohnutý alebo zlomený.	Pozri 5.2 - ⑤	Vyhňte sa priamemu expozícii na slnečné svetlo a netlačte.
Podložka na odpadky	Vyčistite ju, keď je špinavá.	Pretrite mäkkou handrou a vodou. Nesúťajte.	Vymenťe, keď sa silno prilepí na mačací piesok alebo sa poškodí.	Pozri 5.2 - ⑦	Nečistite alkoholom, dezinfekčnými prostriedkami, bielinami, neutrálnymi detergentami atď.
Základňa	Vyčistite ju po odpojení bubna.	Pretrite vlhkou utierkou.	/	/	Nemožte ani neponárajte.
Kamera	Vyčistite ju, keď je povrch zaprášený alebo znečistený.	Pretrite mäkkou utierkou.	/	/	Nemožte ani neponárajte.

VIDEO NÁVOD

6.1 Film zobrazujúci inštaláciu a zásady používania



Naskenujte, aby si pozreli film

6.2 Film o čistení a údržbe



Naskenujte, aby si pozreli film

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Názov	Inteligentná samočistiaca mačacia kúveta PetKit Purobot MAX PRO
Model	P9904
Materiál	ABS, PP, TPE, silikón
Rozmery	538 x 657 x 603 mm (21,18 x 25,86 x 23,74 palca)

Hmotnosť	približne 11 kg (24,25 libier)
Vstupné menovité	12 V  2 A
Konektivita	Wi-Fi
Použitie	Mačky staršie ako 6 mesiacov

POZNÁMKY

Ďakujeme, že ste si vybrali PETKIT PUROBOT MAX PRO S KAMEROU SAMOČISTIACU MAČACIU HRAZDU.

-Pred inštaláciou a použitím produktu si dôkladne prečítajte návod na použitie. Akákoľvek inštalácia alebo používanie znamená, že používateľ si prečítal a akceptoval nasledujúce bezpečnostné pravidlá.

- PETKIT nenesie právnu zodpovednosť za akékoľvek nehody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho používania produktu.

- PETKIT si vyhradzuje právo na interpretáciu a zmeny.

OPATRENIA

* Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže spôsobiť nesprávne fungovanie produktu alebo iné nepredvídané straty.

- Zariadenie je potrebné nainštalovať a používať v súlade s návodom na obsluhu.

- Mačiatka vo veku do 6 mesiacov nemôžu používať toto zariadenie. Mačky vážiace menej ako 1,5 kg nemôžu používať toto zariadenie.

- Neodpojovať ani netiahnuť kameru.

- Nedrpať objektív ostrými predmetmi.

- Zariadenie umiestnite mimo prostredia s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.

- Zariadenie je určené na používanie v uzavretých priestoroch. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a držte ho ďalej od ohňa.

- Aj keď je zariadenie napájané nízkym napätím, môže dôjsť k úniku prúdu, ak zviera prežuje napájací kábel. Domáce zvieratá by nemali hryzť napájací kábel.

- Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu bezpečnosti, je potrebné používať iba originálny napájací zdroj.

- Umiestte zariadenie na tvrdej, rovine a vyhnite sa dotyku so stenou.

- Nehýbte zariadením, aby ste predišli ohrozeniu bezpečnosti.

- Nemožno umývať ani namáčať spodnú časť zariadenia.

- Na spodnej strane zariadenia sa nachádzajú váhové senzory. Je potrebné s ním zaobchádzať opatrne.

- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, je potrebné ho odpojiť od napájania.

- Deti by mali používať zariadenie pod dohľadom dospelých.

- Opravy by mali vykonávať výlučne odborníci, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu.

- Nedávajte žiadne predmety na hornú časť zariadenia ani netlačte na hornú časť zariadenia, aby ste predišli ovplyvneniu normálneho fungovania zariadenia.

- Pred odchodom na dlhší čas sa uistite, že v mačacej toalete je dostatočné množstvo mačacieho piesku a v koši na odpadky je dostatok miesta.

- V prípade akýchkoľvek problémov s produktom nás prosím kontaktujte našim zákazníckym servisom pre pomoc.

Výrobca: Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD
Adresa: Izba 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, mesto Dongguan, provincia Guangdong, Čína

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Dongguan Zhihang Electronic Technology Co., LTD . týmto vyhlasuje že typ zaria-denia rádiového: Inteligentná samočistiaca mačacia toaleta PetKit Purobot MAX PRO je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:
<https://files.innpro.pl/Petkit>

Adresa výrobcuAdresa: Izba 701, budova 15, č. 1 Pushi Road I, Qiaotou Town, mesto Dongguan, provincia Guangdong, Čína

Frekvencia rádiového signálu: 2.4G:2400MHz~2483.5MHz
5G:5150MHz~5850MHz
Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 20dBm

Ochrana životného prostredia



Spotrebný elektronický tovar označený v súlade s smernicou Európskej únie, nesmie byť umiestňovaný spolu s inými komunálnymi odpadmi. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstraňovania predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tom môžete získať na mestskom úrade, v čistiacom podniku alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) na vlastné náklady alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest. V prípade, že v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebných údržbových alebo servisných akciách, je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite prijať údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatočná údržba (čistenie) a reakcia v prípade zistenia odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zodpovedný subjekt v EÚ:
Apex CE Specialists GmbH
Habichtweg 1, 41468 Neuss, Nemecko
info@apex-ce.com